



SAFECADDY®

Het mobiele veiligheidssysteem

De **SAFECADDY®** kan individueel uitgerust worden, naar de wens en de behoefte van de gebruiker.

Bijvoorbeeld met [blusmiddelen](#), [BHV](#) en [EHBO](#) artikelen.

Hij maakt een snelle toegang tot alle componenten mogelijk.

De smalle, compacte vorm maakt het mogelijk ook in onoverzichtelijke situaties de plaats van een ongeval of brand snel te bereiken.



De **SAFECADDY**® is in drie verschillende uitvoeringen verkrijgbaar en kan voorzien worden van hulpmiddelen en gereedschappen volgens de wens van de gebruiker...



COMPACT & STANDAARD

De **SAFECADDY**® is standaard voorzien van een brandvertragende beschermhoes en massieve banden.



De **SAFECADDY®** is het innovatieve hulpmiddel om

... in noodsituaties snel en efficiënt eerste hulp te kunnen bieden.

...om branden ook op moeilijk toegankelijke plaatsen te kunnen bestrijden.

...alle benodigde hulpmiddelen snel en direct naar de plaats van het ongeval of de brand te kunnen brengen.



COMPACT-T

De **SAFECADDY®** is uitgerust voor toepassing in:
werkplaatsen, bouwplaatsen, havens, vliegvelden,
parkeergarages, raffinaderijen, tankstations, hotels,
werven, winkelcentra, evenementen, beursgebouwen,
ziekenhuizen, campings, laboratoria enz.

Dit zeggen de gebruikers:

“De mogelijkheid het apparaat bij evenementen in te zetten
en vuurwerk b.v. bengals vuur en andere brandende voorwerpen
snel te blussen, heeft mij overtuigd.”

(dhr. Brinker, Politie Oldenburg n.a.v. gebruik in voetbalstadion)

“Juist door de modulaire opbouw en de plaatsing van de componenten is de

SAFECADDY® bijzonder geschikt voor aanpassing aan speciale toepassingen.”

(dhr. Kubiak, Technisches Hilfswerk, afd. Nedersaksen)

“Wij zien de **SAFECADDY®** als een innovatieve aanwinst van onze bedrijfsveiligheidsdienst,
die met dit apparaat snel en adequaat ter plaatse kan reageren.”

(dhr. Bacmeister, specialist voor bedrijfsbeveiliging, Peguform, Oldenburg)

Met de **SAFECADDY®** voldoet u ruimschoots aan de wettelijke eisen m.b.t.
Brandbeveiliging en Ongevalpreventie.

Voor de **SAFECADDY®** is octrooi verleend:

- Europees Octrooi nr. 13478060.

Merk **SAFECADDY®** is geregistreerd bij **EUIPO** onder nr. 005141593.

De eerste minuten zijn beslissend!

SAFECADDY® de drie varianten:

SAFECADDY® Standaard

beschermhoes met
zichtvenster m. ritssluiting rondom,
brandvertragend

breedte	560 mm
hoogte	1190 mm
diepte	640 mm
gewicht	36,5 kg
draagvermogen (circa)	200 kg

SAFECADDY® Compact

beschermhoes met ritssluiting rondom,
brandvertragend

breedte	440 mm
hoogte	960 mm
diepte	540 mm
gewicht	29,5 kg
draagvermogen (circa)	160 kg

SAFECADDY® Compact-T

beschermhoes met zichtvenster rondom,
brandvertragend

breedte	440 mm
hoogte	960 mm
diepte	540 mm
gewicht	29,5 kg
draagvermogen(circa)	160 kg

SAFECADDY®

het mobiele veiligheidssysteem

voor:

- brandbestrijding
- eerste hulp/ redding
- mobiel en multifunctioneel

BlusPunt Brandblussers

Kalfstraat 74

7887 AJ Erica (Emmen)

Tel: +31(0)85 - 1304 730

E-Mail: info@bluspunt.nl

<https://www.bluspunt.nl/aanbiedingen/SafeCaddy>

MPS, Oldenburg, Duitsland en

Nederlandse importeur BlusPunt Brandblussers, België en Nederland

